



Ταράρας Βασίλειος , Ιατρός, ΩΡΛ, Αθήνα

Η τοποθέτηση σωληνίσκου τυμπανοστομίας σε μικρά παιδιά με επίμονη εκκριτική ωτίτιδα, χωρίς καθυστέρηση και αναμονή της εξέλιξης της κατάστασης δεν βελτιώνει την πνευματική εξέλιξη στα παιδιά ηλικίας 9-11 ετών.. Τούτο επιδείχτηκε με πρόσφατες έρευνες, καθώς με την πάροδο του χρόνου το συσσωρευμένο έκκριμα στο μέσον ους υποχωρεί συνήθως μόνο του.

Τα τελευταία 40 έτη ή έρευνα έχει συνδέσει την επίμονη συσσώρευση υγρού στο μέσον ους με βαρηκοΐα αγωγιμότητας με επακόλουθο στην καθυστέρηση της ανάπτυξης των παιδιών. Μετά από αυτό όλες οι ομόφωνες οδηγίες αντιμετώπισης της αυτής της κατάστασης έδιδαν εντολή της άμεσης τοποθέτησης σωληνίσκου τυμπανοστομίας ως μεθόδου της βελτίωσης της ανάπτυξης των παιδιών.

Παρά τούτο οι πρόσφατες ανακοινώσεις έχουν αμφισβητήσει την αξία αυτής της προσέγγισης του προβλήματος.

Αξιολογώντας τις τρέχουσες μελέτες της ομάδας του , Dr. Jack L. Paradise, από το Πανεπιστήμιο του Pittsburgh, βρέθηκε ότι ή βιαστική τοποθέτηση σωληνίσκου τυμπανοστομίας σε παιδιά μικρότερα των 3 ετών δεν βελτίωσε την αναπτυξιακή τους εξέλιξη στις ηλικίες των 3,4 ή 6 ετών.

Η εστίαση αυτής της μελέτης ήταν η επανεκτίμηση της ανάπτυξης αυτών των παιδιών τώρα που πλησιάζουν το 9ο -11ο έτος.